

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКОВ ZOOMLION:

(прототип погрузчиков ZOOMLION - это Bobcat S175 и S530)




ZOOMLION

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПО МИНИПОГРУЗЧИКАМ ZOOMLION: ООО "ЗТС", WWW.ZTS-SPB.RU, WWW.ZOOMLION-DEALER.RU

МОДЕЛЬ:	ZS080V	ZS080V	ZS085V
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	"СТАНДАРТ" (устаревшая модель)	"ФЛАГМАН"	"ХАЛК"
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ:			
Кабина (стандарты безопасности):	ROPS/FOBS		
Управление движением (вперёд, назад, разворот):	гидрорычаги управления (как у Bobcat)	джойстик левый	
Управление стрелой и ковшом:	2 педали (как у Bobcat)	джойстик правый	
Управление оборотами двигателя:	ручной рычаг "газа" в кабине (как у Bobcat)		
Управление гидротоком навесного оборудования:	кнопки на 2х рычагах управления (прямой, обратный поток)	педаль	
Кондиционер:	стандартная комплектация двигательного отсека		
Камера заднего вида и зеркало-дисплей (на задний ход) в кабине оператора:	нет	установлено в стандарте	
Кнопка аварийной остановки двигателя (в кабине оператора):	нет	установлено в стандарте	
Защитные сменные решетки боковых окон:	нет	установлено в стандарте	
Сменная режущая кромка ковша (с крепежом):	нет	установлено в стандарте	
ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
Грузоподъёмность:			
- номинальная (расчётная = 50% опрокидывающей нагрузки):	837 кг	878 кг	
- рабочая (подъём груза на полную высоту без отрыва задних колёс):	1 020 кг	1 060 кг	
- разгрузочная (опускание груза на вилах с высоты 1,5 м - это максимальная рабочая высота разгрузки паллет с автофуры или иного грузового а/м):	1 250 кг	1 310 кг	
ДВИГАТЕЛЬ:			
Производитель (страна):	KUBOTA (Япония)	XINCHAI (Китай)	
Модель, экологический класс:	V2403-M, Stage IIIA	C490BPG, Stage IIA	
Мощность:	36,7 кВт (49, 9 л/с)	36,7 кВт (49, 9 л/с)	
Рабочий объём:	2 400 см3	2 650 см3	
Топливный бак:	72 л	70 л	
ГИДРАВЛИКА:			
Гидронасосы:			
- тандемный аксиально-поршневой (ходовая трансмиссия):	DANFOSS MPT044 (Германия)	HYTEK PVG45 (Китай)	
- шестерёнчатый (на стрелу, ковш и навесное оборудование):	DANFOSS DE2R (Германия)	CBTZTQ (Китай)	
- гидромоторы хода (привод колёс):	Poclain MSE02 (Франция) или Rexroth MCR3A (Германия)	Helm Tower HMSE02 (Китай)	
- гидросток для навесного оборудования:	68 л/ мин	70 л/мин	
- гидравлический бак:	35 л		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
Рабочий вес:	2 850 кг	2 920 кг	
Высота разгрузки (по оси шарнира крепления ковша):	3 039 мм		
Габаритные размеры, Д x Ш (по ковшу) x В:	3 364 x 1 725 x 1 998 мм		

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ "ФЛАГМАН" И "ХАЛК" МИНИПОГРУЗЧИКОВ ZOOMLION моделей ZS080V и ZS085V:

(устаревшая комплектация ZS080V "СТАНДАРТ" - НЕ укомплектована данными опциями)



1. Зеркало - дисплей с камерой заднего вида
(комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК").




2. Защитные сменные решетки боковых окон
(комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК".
Комплектация ZS080V "СТАНДАРТ" - защитные решетки только
на боковых форточках).



Зеркало заднего вида без дисплея.
Камеры нет, ТОЛЬКО - заглушка
(комплектация ZS080V "СТАНДАРТ").



3. Сменная кромка ковша
(комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК") (комплектация "СТАНДАРТ").



4. Кнопка аварийной остановки двигателя (комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК").
У комплектации "СТАНДАРТ" - отсутствует).

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ "ФЛАГМАН" И "ХАЛК" МИНИПОГРУЗЧИКОВ ZOOMLION моделей ZS080V и ZS085V:




ZOOMLION

(устаревшая комплектация ZS080V "СТАНДАРТ" - НЕ укомплектована данными опциями)



«ФЛАГМАН»
«ХАЛК»

5. Гидравлический блок горизонтального выравнивания ковша на подъём (комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК").



«ФЛАГМАН»
«ХАЛК»



«СТАНДАРТ»

У комплектации "СТАНДАРТ" - блок отсутствует (высыпание груза на кабину оператора)



При отсутствии гидравлического блока горизонтального выравнивания ковша - погрузчика, регулирование положения ковша производится правой педалью из кабины.

При этом возникает максимальная вероятность опрокидывания ковша и высыпания сыпучих материалов / щебня на лобовое и верхнее стёкла кабины, что приводит к необходимости регулярной замены стёкол, а также небезопасно для оператора.



Примечание:

"СТАНДАРТ", "ФЛАГМАН" и "ХАЛК" - сленговая терминология дистрибьютора.

Отражает особенности комплектации погрузчика, на корпусе погрузчика или шильде - не отображается..

WWW.ZOOMLION-DEALER.RU